

Процедура биостимуляции кожи



2а



2б



2с




2д



2е



2ф



2г

Процедура биостимуляции с помощью препарата Skin B (Italfarmacia, Италия) направлена на восстановление структуры дермального матрикса и активизацию функций кожи, устранение выраженной дегидратации, признаков фото- и хроностарения (неглубокие морщины, птоз и/или снижение тонуса и тургора, уменьшение эластичности кожи). Кроме того, биостимуляцию используют как этап подготовки к инъекционной пластике и аппаратным процедурам (фотоомоложению, радиоволновому и ультразвуковому лифтингу), срединным и глубоким химическим пилингам (ТСА и феноловым), для реабилитации после всех видов пилинга. Портрет пациента — мелкоморщинистый тип старения лица, обусловленный преимущественно фотоповреждением кожи.

Эффект сохраняется продолжительное время, поскольку процедура стимулирует выработку компонентов соединительной ткани, поддерживающих эластичность, свежесть и молодость кожи.

1. Подготовка

Демакияж и очищение. Выполняют препаратом по типу кожи. Затем кожу обрабатывают антисептическим раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%. В использовании анестезирующего крема чаще всего необходимости нет, так как введение препарата безболезненно (его *pH* 7,4 соответствует физиологическому уровню), а количество инъекций минимально. В случае низкого порога болевой чувствительности проводят аппликационную анестезию.

2. Введение препарата

Препарат для биостимуляции Skin B. Состав: гиалуроновая кислота, представленная фрагментами, которые содержат 20–38 дисахаридов; комплекс аминокислот (заменяемые и незаменимые); карбонатный буферный раствор, поддерживающий *pH* на физиологическом уровне 7,4. Задачи: активизация процессов обновления кожи и синтеза компонентов дермы (гликозаминогликанов, ретикулярного коллагена III типа, эластина).

Для выполнения инъекций используют шприц объемом 5 мл и иглу 30G длиной 4 или 13 мм. Препарат вводят техникой дермальных папул в определенные точки лица. Помимо описанной малоинвазивной техники редких папульных инъекций,

биостимуляцию кожи проводят с использованием любых техник интрадермальных инъекций — коротколинейной, линейной, армирующей, микропапул. Таким образом, осуществляются инъекции во всех проблемных зонах лица, шеи, декольте и рук, как это принято в мезотерапии и биоревитализации.

А. Для обработки лба выполняют по одному вколу в области головки каждой брови. Вводят по 0,2 мл препарата.

В. Препарат вводят в 3 точки параорбитальной области, что обеспечивает его диффузию в области верхнего и нижнего века. Объем — 0,1–0,2 мл в каждую точку.

С. В области носогубной складки выбирают 3 точки, в каждую вводят по 0,1 мл препарата, что обеспечивает его распространение в щеечно-скуловой зоне.

Д. Для обработки области щек препарат вводят дополнительно в околоушную область, отступив от козелка на 1 см. Объем — 0,1 мл.

Е. Нижнюю треть лица обрабатывают, вводя препарат в точки-проекции угла нижней челюсти, угла рта и субмандибулярно. Объем — 0,1–0,2 мл препарата в каждую точку.

Г. Для обработки области шеи и декольте инъекции производят в 4 точки шеи (по 2 с каждой стороны) объемом по 0,1 мл в каждую точку, а также в 4 точки справа и слева от грудины тем же объемом.

Г. Обрабатывая руки, препарат вводят в межпальцевые промежутки по 0,1 мл в каждую точку).

3. Завершение процедуры

После завершения процедуры кожу вновь обрабатывают раствором хлоргексидина; на зоны инъекций можно нанести гель траумель С. Задачи: противовоспалительное, анальгезирующее, антиэкссудативное, кровоостанавливающее, регенерирующее и иммуномодулирующее воздействие.

Продолжительность процедуры — 15–20 минут. Курс — 6 процедур. Первые 4 процедуры проводят с интервалом в одну неделю, 5-ю и 6-ю — с интервалом в 2 недели.

Домашний уход

После процедур осуществляется привычный для пациента домашний косметический уход.

Эксклюзивный дистрибьютор — компания «Мелис»